

AU TRICOT UN GILET SIMPLE



Explications

TECHNIQUES EMPLOYÉES:

AUGMENTATIONS-1 (côtés veste):

Toutes les augmentations se font sur l'endroit!

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles endroit (le fil marqueur est entre ces 4 mailles), faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés torsé à l'envers pour éviter les trous.

Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

AUGMENTATIONS-2 (à intervalles réguliers):

Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 102 mailles), moins celles des bordures (par ex. 2 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 5) = 20.

Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après chaque 20ème maille. Au rang suivant, tricoter les jetés torsé pour éviter les trous.

RAGLAN:

Toutes les augmentations se font sur l'endroit.

Augmenter 1 maille de chaque côté de la maille avec un marqueur (= on augmente 8 mailles par rang d'augmentations): Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés torsé à l'envers pour éviter les trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.

DIMINUTIONS (milieu sous les manches):

Diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil le marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée.

ASTUCE POUR RABATTRE:

Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus grosse. Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 6ème maille (rabattre les jetés comme des mailles).

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

L'empiècement se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant. On divise ensuite l'empiècement pour le dos/les devants et les manches. Tricoter le dos/les devants en allers et retours sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire. Terminer par la bordure d'encolure/des devants.

EMPIÈCEMENT:

Monter 36-38-38-40-40-42 mailles avec l'aiguille circulaire 9 en DROPS Andes. Tricoter 1 rang envers sur l'envers.

Placer 1 marqueur après 18-19-19-20-20-21 mailles (= milieu dos), on va mesurer l'empiècement à partir de ce marqueur!

Placer maintenant 4 marqueurs, sans tricoter – les insérer dans une maille à la transition entre le dos/les devants et les manches:

Sauter les 2 premières mailles, placer 1 marqueur dans la maille suivante, sauter les 8 mailles suivantes, placer 1 marqueur dans la maille suivante, sauter les 12-14-14-16-16-18 mailles suivantes, placer 1 marqueur dans la maille suivante, sauter les 8 mailles suivantes, placer 1 marqueur dans la maille suivante. Il reste 2 mailles après le dernier marqueur.

Tricoter maintenant en allers et retours, en jersey avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE de chaque côté – voir ci-dessus, en même temps, au 1er rang commencer à augmenter pour le raglan et au 3ème rang, commencer à augmenter pour l'encolure V – comme expliqué ci-dessous.

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

RAGLAN:

Au 1er rang, augmenter pour le RAGLAN – voir ci-dessus. Augmenter ainsi 15-15-17-18-19-21 fois au total tous les 2 rangs.

ENCOLURE V:

Au 3ème rang, commencer à augmenter pour l'encolure V.

Augmenter sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 maille lisière au point mousse.

Au rang suivant, tricoter les jetés torsé à l'envers pour éviter les trous.

Augmenter ainsi 5-6-6-7-7-8 fois au total tous les 4 rangs.

Quand toutes les augmentations du raglan et de l'encolure V sont terminées, on a 166-170-186-198-206-226 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23-23-25-27-29-31 cm depuis le marqueur au milieu dos.

Diviser maintenant l'ouvrage pour le dos/les devants et les manches ainsi:

Tricoter les 22-23-25-27-28-31 premières mailles (= devant), glisser les 40-40-44-46-48-52 mailles suivantes en attente sur un arrêt de mailles pour la manche, monter 4-6-6-8-8 mailles (= côté, sous la manche), tricoter les 42-44-48-52-54-60 mailles suivantes (= dos), glisser les 40-40-44-46-48-52 mailles suivantes en attente sur un

arrêt de mailles pour la manche, monter 4-6-6-6-8-8 mailles (= côté, sous la manche) et tricoter les 22-23-25-27-28-31 dernières mailles.

Terminer le dos/les devants et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI!

DOS & DEVANTS:

= 94-102-110-118-126-138 mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des nouvelles mailles montées sur les côtés, sous les manches (= 2-3-3-3-4-4 des nouvelles mailles de chaque côté du fil marqueur). Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure; ils servent plus tard aux augmentations des côtés.

Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté.

Quand l'ouvrage mesure 5 cm depuis la séparation, augmenter 1 maille de chaque côté des fils marqueurs des côtés – voir AUGMENTATIONS-1. Répéter ces augmentations quand l'ouvrage mesure 15 cm = 102-110-118-126-134-146 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 32-34-34-34-34-34 cm depuis la séparation.

Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en même temps 5-5-7-7-9-9 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-2 = 107-115-125-133-143-155 mailles.

Continuer avec l'aiguille circulaire 7 en côtes ainsi (commencer sur l'envers): 1 maille lisière au point mousse, (1 maille envers/1 maille endroit) jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille envers, 1 maille lisière au point mousse.

Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les côtes mesurent 7 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers et les mailles point mousse au point mousse, Voir ASTUCE POUR RABATTRE.

La veste mesure environ 66-68-70-72-74-76 cm de hauteur totale depuis l'épaule.

MANCHES:

Reprendre les 40-40-44-46-48-52 mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage avec la petite aiguille circulaire/double aiguilles 9 et relever en plus 1 maille dans chacune des 4-6-6-6-8-8 nouvelles mailles montées sur le côté sous la manche = 44-46-50-52-56-60 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des nouvelles mailles sous la manche (= 2-3-3-3-4-4 des nouvelles mailles de chaque côté du fil marqueur). Faire suivre le fil marqueur au fur et à mesure – il sert de repère pour les diminutions au milieu sous la manche.

Continuer en rond en jersey.

Quand l'ouvrage mesure 2 cm, diminuer 1 maille de chaque côté du fil marqueur sous la manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 6-6-8-8-10-11 fois au total tous les 2 rangs et 1 fois tous les 4 rangs dans toutes les tailles = 30-32-32-34-34-36 mailles.

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 35-35-34-32-31-29 cm (plus court dans les grandes tailles car l'empiècement est plus long).

Continuer avec les aiguilles doubles pointes 7 en côtes (1 maille endroit/1 maille envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent – ne pas oublier ASTUCE POUR RABATTRE.

La manche mesure 39-39-38-36-35-33 cm depuis la séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon.

BORDURE DEVANT DROIT:

En commençant sur l'endroit, en bas du devant droit, relever avec l'aiguille circulaire 7 en DROPS Andes 93-109 mailles à 1 maille lisière au point mousse du bord le long du devant droit en remontant jusqu'au milieu dos (le nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1 maille).

Tricoter 1 rang envers sur l'envers – augmenter en faisant 1 jeté juste au niveau de la première diminution de l'encolure V ainsi: *1 maille envers, 1 jeté *, tricoter de *-* 2 fois (= on a augmenté 2 mailles) – au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous.

Tricoter maintenant en côtes sur l'endroit ainsi:

Tricoter 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit et terminer par 1 maille lisière au point mousse.

Continuer en côtes en allers et retours ainsi jusqu'à ce que la bordure mesure 1½-2 cm. Ouvrir maintenant 5 boutonnieres à intervalles réguliers dans toutes les tailles. Placer celle du haut à environ 1 cm sous le début des diminutions de l'encolure V, et celle du bas à environ 7 cm du bord.

1 boutonniere = faire 1 jeté et tricoter 2 mailles ensemble.

Continuer en côtes jusqu'à ce que la bordure mesure environ 4 cm. Rabattre les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers.

BORDURE DEVANT GAUCHE:

En commençant sur l'endroit, au milieu de l'encolure dos, relever avec l'aiguille circulaire 7 en DROPS Andes 93-109 mailles à 1 maille lisière au point mousse du bord le long de l'encolure en descendant le long du devant gauche (le nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1 maille).

Tricoter 1 rang envers sur l'envers – augmenter en faisant 1 jeté juste au niveau de la première diminution de l'encolure V ainsi: *1 maille envers, faire 1 jeté *, tricoter de *-* 2 fois (= on a augmenté 2 mailles) – au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous.

Tricoter maintenant en côtes sur l'endroit ainsi:

Tricoter 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 maille endroit et terminer par 1 maille lisière au point mousse.

Continuer en côtes en allers et retours ainsi jusqu'à ce que la bordure mesure environ 4 cm – ajuster sur celle du devant droit. Rabattre les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers.

ASSEMBLAGE:

Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche. Assembler les bordures au milieu dos.

Diagramme

