

UN JOLI GILET AU TRICOT



TAILLE:

S - M - L - XL - XXL - XXXL

FOURNITURES: Garnstudio (

550-600-650-700-800-850 g coloris 22, brun kaki

AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm.

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3,5 - en 80 cm

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3,5

AIGUILLE À TORSADES DROPS.

On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 80 cm de chaque taille.

ÉCHANTILLON:

21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm.

NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines.

Explications

POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.

POINT FANTAISIE:
Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit.

AUGMENTATIONS-1(sur les côtés du dos et des devants):
Augmenter 1 maille à 2 mailles du bord en faisant 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter des trous Tricoter ensuite les augmentations en jersey.

AUGMENTATIONS-2 (manches):
AUGMENTER AINSI APRÈS LE FIL MARQUEUR: Tricoter les 4 premières mailles après le fil marqueur comme avant, faire 1 jeté.
AUGMENTER AINSI AVANT LE FIL MARQUEUR: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté.
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter des trous. Tricoter ensuite les augmentations en jersey.

GILET - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Le dos et les devants se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut et séparément. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes/la petite aiguille circulaire, de bas en haut jusqu'à la tête de manche puis on la termine en allers et retours sur aiguille circulaire.
Coudre les différentes parties entre elles. Terminer par tricoter la bordure des devants en côtes.

DOS:

Monter 93-101-113-127-141-153 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Cotton Light.
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 1 maille au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille endroit et 1 maille au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours ainsi pendant 6 cm.
Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 11-11-13-15-17-17 mailles à intervalles réguliers = 82-90-100-112-124-136 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille au point mousse de chaque côté.
Changer pour l'aiguille circulaire 4. Tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Quand l'ouvrage mesure 8 cm, commencer le point relief. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, 3-2-2-3-4-5 mailles jersey, tricoter 7-8-9-10-11-12 fois A.1, A.2, 3-2-2-3-4-5 mailles jersey, 1 maille au point mousse. Continuer ainsi.
EN MÊME TEMPS quand l'ouvrage mesure 9 cm, augmenter 1 maille de chaque côté - VOIR AUGMENTATIONS-1!
Augmenter ainsi 4-4-4-3-3-3 fois au total tous les 4-4-4-6-6-6 cm = 90-98-108-118-130-142 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre 2-2-3-3-6-7 mailles pour les emmanchures au début des 2 rangs suivants = 86-94-102-112-118-128 mailles. Continuer ainsi comme avant avec 5-4-3-3-1-1 mailles jersey et 1 maille au point mousse de chaque côté.

Quand l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm, rabattre pour l'encolure dos, EN MÊME TEMPS glisser des mailles en attente sur un fil de chaque côté pour le biais des épaules. Lire ENCOLURE et BIAIS DES ÉPAULES avant de continuer.

ENCOLURE:

Rabattre les 20-20-20-24-24-24 mailles centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. EN MÊME TEMPS rabattre pour l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille.

BIAIS DES ÉPAULES:

Glisser en attente sur un fil les mailles à partir des emmanchures pour le biais des épaules mais, pour éviter d'avoir à couper le fil, on va les tricoter avant de les mettre sur le fil. Glisser ainsi 3 fois 8-9-10-10-11-12 mailles en attente sur un fil, puis glisser les 6-7-8-11-11-13 dernières mailles en attente sur le fil. Toutes les mailles ont maintenant été soit rabattues, soit mises en attente sur un fil.

Reprendre les 30-34-38-41-44-49 mailles sur le fil avec l'aiguille circulaire 4. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers mais pour éviter un trou aux transitions, quand on a tourné en cours de rang, relever le fil entre 2 mailles et le tricoter ensemble torse à l'endroit avec la première maille sur l'aiguille gauche. Rabattre ensuite toutes les mailles souplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 46-48-50-52-54-56 cm de hauteur totale du rang de montage jusqu'en haut de l'épaule.

Tricoter l'autre épaule de la même façon.

DEVANT DROIT:

Monter 32-36-42-46-54-60 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Cotton Light.

Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, *1 maille endroit, 1 maille envers*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours ainsi pendant 6 cm.

Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 4-4-5-5-7-7 mailles à intervalles réguliers = 28-32-37-41-47-53 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille au point mousse de chaque côté.

Changer pour l'aiguille circulaire 4. Tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté.

Quand l'ouvrage mesure 9 cm, augmenter 1 maille sur le côté - ne pas oublier AUGMENTATIONS-1! Augmenter ainsi 4-4-4-3-3-3 fois au total tous les 4-4-4-6-6-6 cm = 32-36-41-44-50-56 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre pour l'emmanchure 2-2-3-3-6-7 mailles au début du rang suivant sur l'envers = 30-34-38-41-44-49 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm, glisser des mailles en attente sur un fil pour le biais de l'épaule de la même façon que pour le dos, autrement dit: commencer sur l'envers et glisser en attente 3 fois 8-9-10-10-11-12 mailles sur un fil, puis glisser les 6-7-8-11-11-13 dernières mailles en attente sur le fil. Toutes les mailles ont été maintenant mises en attente sur un fil (on ne diminue pas pour l'encolure devant).

Reprendre les 30-34-38-41-44-49 mailles du fil sur l'aiguille circulaire 4. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers mais pour éviter un trou aux transitions, quand on a tourné en cours de rang, relever le fil entre 2 mailles et le tricoter ensemble torsé à l'endroit avec la première maille sur l'aiguille gauche. Rabattre ensuite toutes les mailles souplement à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 46-48-50-52-54-56 cm de hauteur totale du rang de montage jusqu'en haut de l'épaule.

DEVANT GAUCHE:

Monter 32-36-42-46-54-60 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en DROPS Cotton Light.

Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 1 maille au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours ainsi pendant 6 cm.

Quand les côtes sont terminées, tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant en même temps 4-4-5-5-7-7 mailles à intervalles réguliers = 28-32-37-41-47-53 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille au point mousse de chaque côté.

Changer pour l'aiguille circulaire 4. Tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté.

Quand l'ouvrage mesure 9 cm, augmenter 1 maille sur le côté - ne pas oublier AUGMENTATIONS-1! Augmenter ainsi 4-4-4-3-3-3 fois au total tous les 4-4-4-6-6-6 cm = 32-36-41-44-50-56 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 25-26-27-28-29-30 cm, rabattre pour l'emmanchure 2-2-3-3-6-7 mailles au début du rang suivant sur l'endroit = 30-34-38-41-44-49 mailles.

Quand l'ouvrage mesure 43-45-47-49-51-53 cm, glisser des mailles en attente sur un fil pour le biais de l'épaule de la même façon que pour le devant droit, autrement dit: commencer sur l'endroit et glisser en attente 3 fois 8-9-10-10-11-12 mailles sur un fil 3 fois, puis glisser les 6-7-8-11-11-13 dernières mailles en attente sur le fil. Toutes les mailles ont été maintenant mises en attente sur un fil (on ne diminue pas pour l'encolure devant).

Reprendre les 30-34-38-41-44-49 mailles en attente sur l'aiguille circulaire 4. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers de la même façon que pour le devant droit. Rabattre ensuite toutes les mailles souplement à l'endroit sur l'endroit.

MANCHES:

Monter 54-56-58-60-62-64 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en DROPS Cotton Light. Tricoter 1 tour endroit.

Tricoter ensuite en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) pendant 10 cm. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant en même temps 2-0-2-0-2-0 mailles à intervalles réguliers = 56-56-60-60-64-64 mailles.

Changer pour les aiguilles doubles pointes 4. Mettre 1 fil marqueur au début du tour (milieu sous la manche), et 1 autre fil marqueur après 28-28-30-30-32-32 mailles (au milieu du dessus de la manche).

Tricoter en rond, en jersey.

Quand 5 tours jersey ont été tricotés, augmenter 1 maille de chaque côté des deux fils marqueurs - voir AUGMENTATIONS-2 (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 5-6-6-7-7-8 fois au total tous les 6 tours = 76-80-84-88-92-96 mailles.

EN MÊME TEMPS, quand la manche mesure 12 cm, tricoter A.2 au milieu du dessus de la manche (le fil marqueur est au milieu de A.2). Répéter A.2 en hauteur.

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 51-50-49-48-45-44 cm à partir du rang de montage.

Diviser maintenant l'ouvrage au milieu sous la manche. Tricoter en jersey en allers et retours jusqu'à ce que la manche mesure 52-51-50-49-48-47 cm, autrement dit: on a une fente d'environ 1-1-1-1-3-3 cm en haut de la manche. Rabattre.

Tricoter l'autre manche de la même façon.

ASSEMBLAGE:

Coudre les mailles rabattues des épaules entre elles.

Coudre les côtés à 1 maille lisière des bords. Coudre le haut des manches le long des emmanchures. Coudre ensuite la fente du haut des manches le long du bas des emmanchures - voir schéma.

BORDURE DES DEVANTS:

Mettre 1 marqueur au milieu de l'encolure dos. En commençant sur l'endroit, en bas du devant droit, relever, avec l'aiguille circulaire 3,5 en Cotton Light, environ 123-129-133-141-145-149 mailles le long du devant et de l'encolure dos jusqu'au marqueur de l'encolure (le nombre de mailles doit être divisible par 2 + 1), relever 1 maille au milieu dos, puis relever le même nombre de mailles que le long du devant droit, à 1 maille lisière du bord le long de l'encolure dos en descendant le long du devant gauche = environ 247-259-267-283-291-299 mailles.




En commençant sur l'envers, tricoter ainsi: 1 maille au point mousse, *1 maille envers, 1 maille endroit*, tricoter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille envers, 1 maille au point mousse. Continuer en côtes en allers et retours ainsi. Quand la bordure mesure 3 cm, augmenter 1 maille dans chaque section en mailles envers (vus sur l'endroit) entre la couture des épaules le long de l'encolure dos. Ceci permet d'éviter que la bordure ne soit trop serrée le long de l'encolure dos. Répéter ces augmentations quand la bordure mesure environ 6 cm.


EN MÊME TEMPS quand la bordure mesure 5-5-5-6-6-6 cm, ouvrir 2 boutonnieres sur la bordure du devant droit. 1 boutonniere = tricoter 2 mailles ensemble, faire 1 jeté. La boutonniere du bas doit être à environ 12 cm du bas et celle du haut à environ 7-7-7-8-8-8 cm de celle du bas.

Continuer à tricoter jusqu'à ce que la bordure mesure environ 8-8-8-9-9-9 cm. Rabattre soûplement.


Coudre les boutons sur la bordure du devant gauche.

Diagramme

- = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
- = glisser 1 maille sur l'aiguille à torsades devant l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille sur l'aiguille à torsades et la tricoter à l'endroit
- = glisser 1 maille sur l'aiguille à torsades derrière l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la maille sur l'aiguille à torsades et la tricoter à l'endroit
- *= coudre le haut des manches le long des emmanchures: Coudre a contre A et b contre B.



A.2



A.1

