

BERGERE

DE FRANCE



M1553

Gilet raglan à torsades

Cabled raglan cardigan

Raglanvest met kabels

		ANS - YRS - JAAR			
		1	2	3	4
BARISIENNE					
Capucine	10247	3	3	4	4

Gilet raglan à torsades

Cabled raglan cardigan — Raglanvest met kabels




BARISIENNE

Capucine 10247

ANS - YRS - JAAR			
1	2	3	4
PELOTES - BALLS - BOLLEN			
3	3	4	4

- ☺ 50384
- 5 boutons licorne orange Ø 18 mm
- 5 orange unicorn buttons 18 mm
- 5 oranje knopen, eenhoorn Ø 18 mm



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 3,5 et 4

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES

5 boutons licorne orange Ø 18 mm
réf. 50384 (lot de 6)

• Légende

Croisées à droite = CàD

Croisées à gauche = CàG

6 m. CàD : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

6 m. CàG : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

TORSADE, aig. n° 4. Sur 16 m.

1er rg (endroit du travail) : 2 m. envers, 12 m. endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 2 m. endroit, 12 m. envers, 2 m. endroit.

3ème rg : 2 m. envers, 6 m. CàD, 6 m. endroit, 2 m. envers.

5ème rg : 2 m. envers, 12 m. endroit, 2 m. envers.

7ème rg : 2 m. envers, 6 m. endroit, 6 m. CàG, 2 m. envers.

9ème rg : Reprendre au 1er rg.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 19 m. et 28 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 54-58-62-66 m. aig. n° 3,5. Tricoter 6-7-7-7 cm (18-20-20-20 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour 1 an et 4 ans diminuer 1 m., 2 ans et 3 ans augmenter 1 m. (= 53-59-63-65 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Raglan :

A 14-17-18,5-20 cm (40-48-52-56 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-3-3-3 m., puis diminuer à 1 m. du bord :

1 an : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 6 x 1 m.

2 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 7 x 1 m.

3 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 8 x 1 m.

4 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 9 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : Tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 21-23-25-25 m. restantes et les rabattre pour l'encolure.

DEVANT GAUCHE :

Monter **26-26-30-30** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 1 an** diminuer 1 m., **2 ans** augmenter 1 m. de chaque côté, **4 ans** augmenter 1 m. (= **25-28-30-31** m.). Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Raglan et encolure :

A **14-17-18,5-20** cm (**40-48-52-56** rgs) de hauteur totale, **pour le raglan à droite** rabattre **2-3-3-3** m., puis diminuer à 1 m. du bord :

1 an : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 4 x 1 m.,

2 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 5 x 1 m.,

3 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 6 x 1 m.,

4 ans : * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 2 rgs 7 x 1 m.,

mais entre-temps, à **23-27-29-31** cm (**66-76-82-88** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure à gauche** rabattre tous les 2 rgs 1 x **4-5-6-6** m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et les 3 m. restantes.

DEVANT DROIT :

Monter **26-26-30-30** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 1 an** diminuer 1 m., **2 ans** augmenter 1 m. de chaque côté, **4 ans** augmenter 1 m. (= **25-28-30-31** m.). Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Raglan et encolure :

A **14-17-18,5-20** cm (**40-48-52-56** rgs) de hauteur totale, **pour le raglan à gauche** rabattre, puis diminuer comme au devant gauche, **mais entre-temps**, à **23-27-29-31** cm (**66-76-82-88** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure à droite** rabattre comme au devant gauche.

MANCHE GAUCHE :

Monter **38-38-42-42** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 2 ans** augmenter 1 m. de chaque côté (= **38-40-42-42** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

13-14-15-15 m. jersey endroit,

16 m. torsade en répartissant **4** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

13-14-15-15 m. jersey endroit (= **42-44-46-46** m.).

A **9-10-10-10** cm (**26-28-28-28** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

1 an : 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

2 ans : 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

3 ans : 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

4 ans : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **50-54-56-58** m. obtenues.

Raglan :

A **17-21-23-24** cm (**50-60-66-68** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **2-3-3-3** m., puis diminuer **à droite** comme au dos et **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à

gauche tous les 2 rgs 1 x 15 m., 1 x 2 m. et les 3 m. restantes.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

BORDURE DES DEVANTS (2) :

Bordure n° 1 :

Monter **66-74-78-82** m. aig. n° 3,5. Tricoter **2,5** cm côtes 2/2 en commençant par 3 m. endroit et en terminant par 3 m. envers, puis laisser les m. en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **66-74-78-82** m. aig. n° 3,5. Tricoter **2,5** cm côtes 2/2 en commençant par 3 m. envers et en terminant par 3 m. endroit, puis laisser les m. en attente.

COL :

Monter **92-96-100-100** m. aig. n° 3,5. Tricoter **2,5** cm côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit, puis laisser les m. en attente.

FINITIONS :


Assembler les raglans.

Poser à points arrière la bordure n° 1 le long du devant gauche, la bordure n° 2 le long du devant droit, puis le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre.

Sur la bordure du devant droit, former **5** boutonnières sans couper les fils à **1,5** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **2** cm du bas, la 2ème à **1,5** cm du haut, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

TORSADE / CABLE / KABEL



- = 1 m. jersey endroit / k1 on RS, p1 on WS / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / p1 on RS, k1 on WS / 1 st. averechte tricotsteek
- ⊠ = 1 augmentation / inc 1 / 1 meerdering
- ▬▬▬ = 6 m. CàD / 6CR / 6 st. rkr.
- ▬▬▬ = 6 m. CàG / 6 CL / 6 st. lkr.

KNITTING NEEDLE SIZES
3.5 mm & 4 mm
1 cable needle (cn)
ACCESSORIES
5 orange unicorn buttons 18 mm ref. 50384 (pk of 6)

• Abbreviations

Right cross = CR
Left cross = CL
6CR : sl 3 sts on to cn at back of work, k3, then k3 from cn.

6CR : sl 3 sts on to cn at front of work, k3, then k3 from cn.

• Stitches used

2/2 RIB, 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), 4 mm needles.

CABLE, 4 mm needles. Over 16 sts.

Row 1 (RS) : p2, k12, p2.

Row 2 & every WS row : k2, p12, k2.

Row 3 : p2, 6CR, k6, p2.

Row 5 : p2, k12, p2.

Row 7 : p2, k6, 6CL, p2.

Row 9 : Rep from Row 1.

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

19 sts & 28 rows over Stocking Stitch using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK :

Using 3.5 mm needles CO **54-58-62-66** sts.

Row 1 (RS) : *k2, p2, rep from *, ending with k2.

Row 2 : *p2, k2, rep from *, ending with p2.

These 2 rows from 2/2 rib, rep until work measures **6-7-7-7** cm [**2¼-2¾-2¾-2¾** in] (**18-20-20-20** rows) total, **but** on the final row **for 1 yr & 4 yrs** dec 1 st., **2 yrs & 3 yrs** inc 1 st. (= **53-59-63-65** sts).

Change to 4 mm needles & starting with a knit row cont in St St.

Raglan :

When work measures **14-17-18.5-20** cm [**5½-6¾-7¼-8** in] (**40-48-52-56** rows) total cast off **2-3-3-3** sts at beg of next 2 rows, then dec 1 st in from the edge (k1, k2tog, knit until 3 sts rem on LH needle, sl 1, k1, pssso, k1) as foll :

1 yr : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 6 times.

2 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 7 times.

3 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 8 times.

4 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 9 times.

After the final raglan dec work **1** row on the rem **21-23-25-25** sts & cast off **for the neck**.

LEFT FRONT :

Using 3.5 mm needles, CO **26-26-30-30** sts. Work in 2/2 rib as for Back until work measures **6-7-7-7** cm [**2¼-2¾-2¾-2¾** in] (**18-20-20-20** rows), **but** on the final row **for 1 yr** dec 1 st, **2 yrs** inc 1 st at each end, **4 yrs** inc 1 st (= **25-28-30-31** sts).

Change to 4 mm needles & cont in St St.

Raglan & neck :

When work measures **14-17-18.5-20** cm [**5½-6¾-7¼-8** in] (**40-48-52-56** rows) total **for the raglan** cast off **2-3-3-3** sts at beg of next RS row, then dec 1 st in from the edge (k1, k2tog, knit to end) as foll :

1 yr : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 4 times.

2 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 5 times.

3 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 6 times.

4 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 7 times.

at the same time, when work measures **23-27-29-31** cm [**9-10½-11¼-12¼** in] (**66-76-82-88** rows) total, **for the neck**, cast off at beg of every WS row **4-5-6-6** sts once, 2 sts once, 1 st twice & the 3 rem sts.

RIGHT FRONT :

Using 3.5 mm needles CO **26-26-30-30** sts. Work as for Back to the raglan.

Raglan & neck :

When work measures **14-17-18.5-20** cm [**5½-6¾-7¼-8** in] (**40-48-52-56** rows) total, **for the raglan** cast off **2-3-3-3** sts at beg of next WS row, then on RS rows dec 1 st in from the edge (knit until 3 sts rem on LH needle, sl1, k1, pssso, k1) as for the Left Front, **at the same time**, when work measures **23-27-29-31** cm [**9-10½-11¼-12¼** in] (**66-76-82-88** rows) total, **for the neck**, cast off at beg of every RS row as for Left Front.

LEFT SLEEVE :

Using 3.5 mm needles CO **38-38-42-42** sts. Work in 2/2 rib for **6-7-7-7** cm [**2¼-2¾-2¾-2¾** in] (**18-20-20-20** rows), **but** on the final row **for 2 yrs** inc 1 st at each end (= **38-40-42-42** sts).

Change to 4 mm needles & cont as foll :

13-14-15-15 sts St St,

16 sts Cable, making **4** inc on the 1st row (see placement on the Chart),

13-14-15-15 sts St St (= **42-44-46-46** sts).

When work measures **9-10-10-10** cm [**3½-4-4-4** in] (**26-28-28-28** rows) total, cont as foll :

Next row (RS - inc) : k2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on foll **6th-6th-8th-8th** row **3-4-4-1** times, on foll 6th row **0-0-0-4** times.

Cont on the **50-54-56-58** sts obtained.

Raglan :

When work measures **17-21-23-24** cm [**6¾-8¼-9-9½** in] (**50-60-66-68** rows) total, cast off **2-3-3-3** sts at beg of next 2 rows, then dec 1 st in from the edge (k1, k2tog, knit until 3 sts rem on LH needle, sl1, k1, pssso, k1) as foll :

1 yr : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 4 times.

2 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 5 times.

3 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 6 times.

4 yrs : * on foll RS row once, on foll 4th row once *, rep from * to * 4 times, then on every RS row 7 times.

Cont to dec at beg of **RS rows** as for Back & **at the same time**, cast off at beg of every **WS row** : 15 sts once, 2 sts once & the 3 rem sts.

RIGHT SLEEVE :

Work the same as for Left Sleeve reversing the raglan shapings.

FRONT BORDERS (2) :

Border n° 1 :

Using 3.5 mm needles CO **66-74-78-82** sts. Work **2,5** cm (**1** in) 2/2 rib, starting & ending with p3, then leave the sts on a spare needle.

Border n° 2 :

Using 3.5 mm needles CO **66-74-78-82** sts. Work **2,5** cm (**1** in) 2/2 rib, starting & ending with k3, then leave the sts on a spare needle.

NECKBAND :

Using 3.5 mm needles CO **92-96-100-100** sts. Work **2,5** cm (**1** in) 2/2 rib, starting & ending with k3, then leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

Join the raglans.

Using back stitch graft (see grafting a border at bergeredefrance.com/advices) border no 1 along the Left Front & border no 2 along the Right Front, then the neckband around the neck edge from one border to the other.

on the Right Front border make **5** buttonholes without cutting the yarn **1,5** cm (**½** in) from the edge (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), the 1st **2** cm (**¾** in) from the base, the 2nd **1.5** cm (**½** in) from the top, the others spaced at regular intervals.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.



BREINAALDEN

nr. 3,5 en 4

1 kabelnaald

FOURNITUREN

5 oranje knopen, eenhoorn

Ø 18 mm art. 50384 (pakje van 6)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr

6 st. rkr. : 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

6 st. lkr. : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

KABEL, nld. nr. 4. Over 16 st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. averecht, 12 st. recht, 2 st. averecht.

2e nld. en alle even nld. : 2 st. recht, 12 st. averecht, 2 st. recht.

3e nld. : 2 st. averecht, 6 st. rkr., 6 st. recht, 2 st. averecht.

5e nld. : 2 st. averecht, 12 st. recht, 2 st. averecht.

7e nld. : 2 st. averecht, 6 st. recht, 6 st. lkr., 2 st. averecht.

9e nld. : vanaf de 1e nld. herhalen.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 19 st. en 28 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

54-58-62-66 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor 1 jaar** en **4 jaar** 1 st. minderen, **2 jaar** en **3 jaar** 1 st. meerderen. (= **53-59-63-65** st.). Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Raglan :

Op **14-17-18,5-20** cm (**40-48-52-56** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-3-3-3** st. afkanten, dan op 1 st. uit de kant minderen voor :

1 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 6 x 1 st.

2 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 7 x 1 st.

3 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 8 x 1 st.

4 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 9 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **21-23-25-25** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

LINKERVOORPAND :

26-26-30-30 st. met nld. nr. 3,5 opzetten **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor 1 jaar** 1 st. minderen, **2 jaar** aan elke kant 1 st. meerderen, **4 jaar** 1 st. meerderen (= **25-28-30-31** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Raglan en hals :

Op **14-17-18,5-20** cm (**40-48-52-56** nld.) totale hoogte **voor de raglan rechts 2-3-3-3** st. afkanten, dan op 1 st. uit de kant minderen voor :

1 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 4 x 1 st.,

2 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 5 x 1 st.,

3 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 6 x 1 st.,

4 jaar : * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer van * tot * breien, dan elke 2e nld. 7 x 1 st.,

maar ondertussen, op **23-27-29-31** cm (**66-76-82-88** nld.) totale hoogte **voor de hals links** elke 2e nld. 1 x **4-5-6-6** st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. en de overige 3 st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

26-26-30-30 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor 1 jaar** 1 st. minderen, **2 jaar** aan beide kanten 1 st. meerderen, **4 jaar** 1 st. meerderen (= **25-28-30-31** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Raglan en hals :

A **14-17-18,5-20** cm (**40-48-52-56** nld.) totale hoogte **voor de raglan links** afkanten, dan minderen als voor het linkervoorpand, **maar ondertussen**, op **23-27-29-31** cm (**66-76-82-88** nld.) totale hoogte **voor de hals rechts** afkanten als voor het linkervoorpand.

LINKERMOUW :

38-38-42-42 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6-7-7-7** cm (**18-20-20-20** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **pour 2 jaar** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **voor-40-42-42** st.).

Als volgt met nld. nr. 4 verder breien :

13-14-15-15 st. rechte tricotsteek,

16 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **4** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

13-14-15-15 st. rechte tricotsteek (= **42-44-46-46** st.).

Op **9-10-10-10** cm (**26-28-28-28** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

1 jaar : 4 x 1 st. elke 6e nld.

2 jaar : 5 x 1 st. elke 6e nld.

3 jaar : 5 x 1 st. elke 8e nld.

4 jaar : 2 x 1 st. elke 8e nld., 4 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **50-54-56-58** st.

Raglan :

Op **17-21-23-24** cm (**50-60-66-68** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-3-3-3** st. afkanten, dan **rechts** minderen als voor het rugpand, dan **tegelijk links** als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 1 x 15 st., 1 x 2 st. en de overige 3 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

VOORPANDBIEZEN (2) :

Bies nr. 1 :

66-74-78-82 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **2,5** cm boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. recht en eindigen met 3 st. averecht, dan de st. laten wachten.

Bies nr. 2 :

66-74-78-82 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **2,5** cm boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. averecht, en eindigen met 3 st. recht, dan de st. laten wachten.

HALSBIES :

92-96-100-100 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **2,5** cm boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht, dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

Met de stiksteek de bies nr. 1 langs het linkervoorpand naaien, de bies nr. 2 langs het rechtervoorpand, dan de halsbies langs de hals, van de rand van de ene bies tot de andere.

In de bies van het rechtervoorpand, op **1,5** cm uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **2** cm van de onderkant, het 2e op **1,5** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.