

# UN SWEAT DECONTRACTE ORIGINAL FEMME



## QUANTITÉ DE FIL

**XS:**  
Cosy 600 g  
Soft Bamboo "fine" 350 g

**S:**  
Cosy 650 g  
Soft Bamboo "fine" 350 g

**M:**  
Cosy 700 g  
Soft Bamboo "fine" 400 g

**L:**  
Cosy 750 g  
Soft Bamboo "fine" 400 g

**XL:**  
Cosy 800 g  
Soft Bamboo "fine" 450 g

**XXL:**  
Cosy 900 g  
Soft Bamboo "fine" 500 g

## MATÉRIEL

Aiguilles à tricoter circulaires: 3,5 mm et 5,0 mm  
Aiguilles à tricoter à double pointe: 3,0 mm

Échantillon: 17 m x 23 rg dans Point jersey m sur  
5,0 mm = 10 x 10 cm

Les longueurs de fil sont à titre indicatif.

## DIMENSIONS FINALES

Taille: XS (S) M (L) XL (XXL)  
Poitrine: 100 (108) 116 (124) 136 (148) cm.  
Longueur: 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm.  
Longueur de manches: 44 (45) 46 (47) 48 (48) cm.

## ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

m	Maille(s)
rg	Rangs
aig	Aiguille(s)
end	Endroit
env	Envers
Côté devant	Toutes les mailles end
Côté derrière	Toutes les mailles env
ml	Maille lisière
2 end ens	Diminution - tricoter 2 m end ensemble par les brins arrière au début, 2 m ens à la fin.
1 aug	1 augmentation (par derrière, faire glisser le brin entre les mailles sur l'aiguille gauche, puis le tricoter comme une maille endroit).
[..]	Les nombres à la fin d'une ligne indiquent : le nombre total de mailles du rang.
* ... *	L'élément placé entre * * est à répéter sur tout le rang ou selon indication.

## Cosy

- Un mélange de coton merveilleusement doux et de haute qualité

Un mélange de coton merveilleusement doux et de haute qualité.

L'on peut dire du fil Cosy qu'il est un peu « vintage » dans son expression - un fil qui donne de la chaleur tout en offrant une matière qui respire quand on la porte.

60% Coton / 40% Acrylique, 50 g / 100 m.

## Soft Bamboo "fine"

- un fil bambou hors de l'ordinaire

Le fil contient un superbe 70% de bambou ce qui lui donne une douceur exceptionnelle et une légèreté toute particulière. Agréable à la peau, il est également très adapté aux enfants.

70% Bambou / 23% Coton / 7% Acrylique, 50 g / 180 m.



FR

## GUIDE:

Tricoter du bas vers le haut avec des aiguilles circulaires jusqu'à l'endroit où la poche commence.

La poche est travaillée en aller-retours tandis que le reste de l'ouvrage est mis en attente.

Lorsque la poche est terminée, la mettre en attente et continuer avec le reste de l'ouvrage jusqu'à atteindre le haut de la poche finie.

La partie devant est tricoté ensemble avec la poche - ensuite continuer jusqu'aux emmanchures.

Diviser en parties devant et dos et terminer séparément.

Coudre les épaules et reprendre des mailles pour la capuche.

Tricoter les manches en aller-retours et les coudre aux emmanchures.



Tricoté avec 2 fils

FR

**ADULT UNISEX**  
XS (S) M (L) XL (XXL)

## PARTIES DOS ET DEVANT

Monter **160 (170) 186 (198) 218 (238)** m sur une aig circulaire 3,5 mm, placer un marque-maille: ceci est le côté gauche et le départ du rond. Tricoter en côtes \*1 end, 1 env\* pour 15 ronds.

Passer à l'aig circ 5,0 mm et tricoter au point jersey. Aug **12 (14) 14 (14) 14 (14)** m distribuées régulièrement au cours du 1er rond - **172 (184) 200 (212) 232 (252)** m.

Tricoter **86 (92) 100 (106) 116 (126)** m, placer un marque-maille: ceci est le côté droit. Tricoter 6 ronds au point jersey.

## POCHE

Tricoter **20 (23) 26 (27) 29 (32)** m, placer un marque-maille, tricoter **46 (46) 48 (52) 58 (62)** m, placer un marque-maille, tricoter jusqu'à la fin du rnd.

Les m entre les marque-mailles sont les m de la poche.

La poche est tricoté en aller-retours au point jersey tandis que le reste de l'ouvrage est en attente.

Lorsqu'au côté arrière, monter une maille lisière de chaque côté - **48 (48) 50 (54) 60 (64)** m.

Sur le côté devant, tricoter 2 end ens à la suite de la maille lisière, et encore 2 end ens à la fin avant la maille lisière finale. Répéter 2 end ens chaque 2e rang **3 (3) 4 (4) 3 (3)** fois, et chaque 3e rang **7 (7) 7 (8) 10 (11)** fois. Au dernier rang côté arrière, rabattre les mailles lisière de chaque côté. Mettre les dernières **24 (24) 24 (26) 30 (32)** m en attente sur une aiguille auxiliaire.

## INTÉRIEUR DE LA POCHE

Côté arrière repiquer **46 (46) 48 (52) 58 (62)** m avec l'aig circ 5,0 mm, juste après les côtes et en alignement avec l'emplacement de la poche. Tricoter 6 rangs en aller-retours au point jersey.

Continuer au point jersey jusqu'à atteindre le haut de la poche.

Tricoter la poche ensemble avec la partie devant comme suit: Tricoter **31 (34) 38 (40) 43 (47)** m du devant, tricoter les prochaines **24 (24) 24 (26) 30**

(32) m ensemble avec les m de la poche, tricoter jusqu'au bout du rond. Continuer au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure: **37 (38) 39 (40) 42 (43)** cm.

Diviser les parties devant et dos comme suit:  
Mettre les premières **86 (92) 100 (106) 116 (126)** m en attente sur une aig aux. Ceci est la partie devant. Les m restantes sont la partie dos.

## PARTIE DOS

Monter une maille lisière des deux côtés - **88 (94) 102 (108) 118 (128)** m.

Le premier rond est le côté devant. Tricoter au point jersey en aller-retours entre les mailles lisières jusqu'à ce que l'ouvrage mesure:  
**53,5 (55,5) 57,5 (59,5) 61,5 (63,5)** cm.

### Épaule et encolure du dos

Sur le rang arrière, rabattre **10 (11) 12 (13) 14 (16)** m au début pour l'épaule droite, tricoter **21 (23) 26 (27) 31 (33)** m, rabattre **26 (26) 26 (28) 28 (30)** m pour l'encolure, tricoter jusqu'au bout du rond.  
Terminer chaque côté séparément

### Côté gauche:

Côté arrière: Rabattre **10 (11) 12 (13) 14 (16)** m pour l'épaule, tricoter jusqu'au bout du rond.

Côté devant: Rabattre **2** m pour l'encolure, tricoter jusqu'au bout du rond.

Côté arrière: Rabattre **9 (10) 12 (12) 14 (15)** m pour l'épaule, tricoter jusqu'au bout du rond.  
Côté devant: Rabattre **1** m pour l'encolure, tricoter jusqu'au bout du rond.

Côté arrière: Rabattre **9 (10) 11 (12) 14 (15)** m pour l'épaule.

### Côté droit:

Côté arrière: Rabattre **2** m pour l'épaule, tricoter jusqu'au bout du rond.

Côté devant: Rabattre **9 (10) 12 (12) 14 (15)** m pour l'épaule, tricoter jusqu'au bout du rond.

Côté arrière: Rabattre **1** m pour l'encolure.

Côté devant: Rabattre **9 (10) 11 (12) 14 (15)** m pour l'épaule, tricoter jusqu'au bout du rond.

## PARTIE DEVANT

Placer les m de la partie devant sur une aig circ 5,0 mm. Le premier rond est le côté devant. Monter une maille lisière de chaque côté - **88 (94) 102 (108) 118 (128)** m, tricoter en aller-retours au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure **49 (51) 53 (55) 57 (59)** cm.

### Encolure:

Côté arrière: Placer les **18 (18) 18 (20) 20 (22)** m centrales en attente sur une aig aux.

### Côté droit:

Côté devant: Rabattre **2-2-1-1-1** m pour l'encolure chaque 2e rang.

### Épaule:

Côté arrière: Après la dernière m rabattue pour l'encolure, rabattre **10 (11) 12 (13) 14 (16)** m pour l'épaule. Continuer à rabattre **9-9 (10-10) 12-11 (12-12) 14-14 (15-15)** m pour l'épaule sur le côté arrière.

### Côté gauche:

Côté arrière: Tricoter jusqu'au bout du rang. Rabattre **2-2-1-1-1** m chaque 2e rang pour l'encolure.

### Épaules:

Côté devant: Lors de l'avant dernier rang, rabattre pour l'encolure: rabattre **10 (11) 12 (13) 14 (16)** m pour l'épaule. Continuer à rabattre **9-9 (10-10) 12-11 (12-12) 14-14 (15-15)** m pour l'épaule sur le côté devant. Coudre les épaules.

### CAPUCHE

Commencer au centre de la partie devant.

Reprendre **76 (76) 76 (80) 80 (84)** m avec l'aig circ 3,5 mm. Passer à l'aig circ 5,0 mm et tricoter 4 rnds au point jersey. Aug **10 (12) 12 (10) 12 (12)** m distribuées régulièrement au cours du rnd suivant - **86 (88) 88 (90) 92 (96)** m. Tricoter 1 rnd, placer un marque-maille au centre du dos.

Maintenant la capuche est divisée; tricoter en aller-retours au point jersey. Le premier rang est le côté arrière.

Monter 5 m, tricoter jusqu'au bout du rang, monter 5 m. Les 5 m au début et à la fin sont la bordure où la "l-cord" sera placée.

Lorsque la capuche mesure 4 cm, aug 1 de chaque côté du marque-maille. Répéter cette aug chaque 2e rang encore 2 fois, et chaque 4e rang 4 fois - **110 (112) 112 (114) 116 (120)** m.

Lorsque la capuche mesure 28 cm, 2 end ens avec un écart de 6 m de chaque côté sur le devant. Répéter 2 end ens chaque 4e rang encore 4 fois. Lorsque la capuche mesure 36 cm lors du dernier rang côté devant, tricoter les m ensemble avec celles du côté arrière, puis rabattre les m.

Alternative: Lorsque la capuche mesure 36 cm, rabattre toutes les m et coudre la capuche ensemble. Plier la bordure vers le côté arrière et coudre tout au long pour l'attacher. Laisser un petit trou pour la "l-cord".



### MANCHES – FAIRE 2

Monter **44 (44) 46 (46) 46 (48)** m sur l'aig circ 3,5 mm. Tricoter côtes \*1 end, 1 env\* entre des mailles lisières de chaque côté. Tricoter 15 rangs, le 1er et le dernier rang étant sur le côté arrière. Passer à l'aig circ 5,0 mm et tricoter au point jersey entre les mailles lisières de chaque côté. Répartir 4 m au cours du premier rang - **48 (48) 50 (50) 50 (52)** m. Lorsque l'ouvrage mesure 8 cm, aug 1 m de chaque côté à l'intérieur des mailles lisière.

**Taille XS:** Aug entre les mailles lisières chaque 10e rang, 7 fois - **64** m.

**Taille S:** Aug entre les mailles lisières chaque 8e rang, 9 fois - **68** m.

**Taille M:** Aug entre les mailles lisières chaque 8e rang, 10 fois - **72** m.

**Taille (L) XL (XXL):** Aug entre les mailles lisières chaque 8e rang, **(6) 7 (7)** fois et chaque 6e rang, **(5) 4 (4)** fois - **(74) 74 (76)** m.

Lorsque l'ouvrage mesure **44 (45) 46 (47) 48 (48)** cm, rabattre sur le côté devant.

Coudre les manches dans les emmanchures. Coudre le reste ensemble par les mailles lisière.

### CÔTES SUR LA POCHE

Peut être tricoté avec seulement *Cosy*.

**Côté droit:** Commencer par le haut. Reprendre les m avec une aig 3,5 mm le long du bord et tricoter des côtes \*1 end, 1 env\* pour 4 rangs. Rabattre en côtes.

**Côté gauche:** Commencer par le bas. Reprendre les m avec une aig 3,5 mm le long du bord et tricoter des côtes \*1 end, 1 env\* pour 4 rangs. Rabattre en côtes.

Coudre les bordures en côtes à la partie devant

### I-CORD

Seulement tricoté en *Cosy*.

Monter 3 m sur des aig à double-pointe 3,0 mm, 3 end, \*glisser les m de retour sur l'aig gauche, 3 end, k3\*. Répéter jusqu'à ce que la "I-cord" mesure environ 100 cm. Rabattre les m. Passer la "I-cord" par la bordure de la capuche, faire un nœud aux bouts de la "I-cord"



### LES CORDONS DANS LES PULLS À CAPUCHE (HOODIES):

Les cordons dans les pulls à capuche (hoodies) pour enfants jusqu'à **14 ans** ne sont pas sécuritaires et, conformément à la norme de sécurité (EN 14682), doivent être évités dans les vêtements pour enfants vendus dans l'UE.

La norme est basée sur le risque d'accrochage des ficelles dans les vêtements des petits et grands enfants.



FR