

SAC AU CROCHET



Qualité :
COTON SATINÉ

Crochet :
n° 3

Accessoires :
1 coupon vinyle noir 45 x 50 réf. 55719
1 attache métal et simili-cuir noir réf. 30808
Du fil à coudre noir

Dimensions :
25 cm de large et 14 cm de diamètre

Qualité COTON SATINÉ	Nombre de pelotes	
Ecreu	35231	3

● Légende

maille en l'air = m.l.

maille serrée = m.s.

maille coulée = m.c.

demi-bride = d.b.

bride = b.

3 brides fermées ensemble = 3 b. fermées ens.

2 brides fermées ensemble = 2 b. fermées ens.

● Points employés

CARRÉ, crochet n° 3.

Former un anneau, puis crocheter :

1er tour : 2 m.l. (remplace la 1ère d.b.), 23 d.b. dans l'anneau. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 2ème m.l. du début du tour.

2ème tour : 2 m.l., 2 b. fermées ens. **en piquant 1 b. sur chacune** des 2 premières d.b., 3 m.l., * 3 b. fermées ens. **en piquant 1 b. sur chacune** des 3 d.b. suivantes, 3 m.l. *, crocheter 7 fois de * à *. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 2ème m.l. du début du tour.

3ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur le groupe de 2 b. fermées ens., 5 b. dans le 1er arceau, * 1 m.s. sur le groupe de 3 b. fermées ens., 5 b. dans l'arceau suivant *, crocheter 7 fois de * à *. Fermer le tour par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du début du tour.

4ème tour : 6 m.l. (remplace 1 b. et 1 arceau de 3 m.l.), * sauter 2 b., 3 b. fermées ens. **en piquant les 3 b.** sur la b. suivante, 3 m.l., 1 b. sur la m.s. suivante, 3 m.l., sauter 2 b., 1 m.s. sur la b. suivante, 3 m.l., 1 b. sur la m.s. suivante, 3 m.l. *, crocheter 3 fois de * à *, puis sauter 2 b., 3 b. fermées ens. **en piquant les 3 b.** sur la b. suivante, 3 m.l., 1 b. sur la m.s. suivante, 3 m.l., sauter 2 b., 1 m.s. sur la b. suivante, 3 m.l. Fermer le tour par 1 m.c. dans la 2ème m.l. du début du tour.

5ème tour : 1 m.l., 3 m.s. dans le 1er arceau, * 3 m.s. sur le groupe de 3 b. fermées ens. (= 1 angle), 2 m.s. dans l'arceau suivant, 1 m.s. sur la b. suivante, 2 m.s. dans l'arceau suivant, 1 m.s. sur la m.s. suivante, 2 m.s. dans l'arceau suivant, 1 m.s. sur la b. suivante, 2 m.s. dans l'arceau suivant *, crocheter 3 fois de * à *, puis 3 m.s. sur le groupe de 3 b. fermées ens., 2 m.s. dans

l'arceau suivant, 1 m.s. sur la b. suivante, 2 m.s. dans l'arceau suivant, 1 m.s. sur la m.s. suivante, 2 m.s. dans l'arceau suivant. Fermer le tour par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du début du tour et arrêter.

Les bases du crochet : Voir « Crochet : Points / Techniques ».

Les points de broderie : Voir « Broderie : Points ».

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

1 carré = 8 cm de côté.

● Réalisation

Crocheter **18 carrés** en les assemblant au fur et à mesure en formant 3 lignes de 6 carrés, c'est-à-dire, en suivant le **diagramme assemblage** :

1ère ligne : Dès le 2ème carré, au 5ème tour assembler chaque carré le long d'un côté en partant de la 2ème m.s. d'un angle, crocheter :

1 m.c. sur la 2ème m.s. d'un angle du carré précédent, puis crocheter la 3ème m.s. de l'angle,

2 m.s. dans l'arceau suivant,

1 m.s. sur la b. suivante,

1 m.c. sur la m.s. correspondante du carré précédent, 2 m.s. dans l'arceau suivant,

1 m.s. sur la b. suivante,

1 m.c. sur la m.s. correspondante du carré précédent, 2 m.s. dans l'arceau suivant,

1 m.s. sur la b. suivante,

1 m.c. sur la m.s. correspondante du carré précédent, 2 m.s. dans l'arceau suivant,

sur le groupe de 3 b. fermées ens. suivant, crocheter 1 m.c. sur la 2ème m.s. d'un angle du carré précédent, puis continuer le tour.

2ème et 3ème lignes : Assembler le 1er carré de chaque ligne le long d'un côté, puis les suivants sur 2 côtés au lieu d'1.

Autour de cette bande ainsi obtenue, crocheter **1 tour** en m.s. = 1 m.s. sur chaque m.s. et 3 m.s. à chaque angle, fermer le tour par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du début du tour et arrêter.

FINITIONS :

Avec le coupon de vinyle, couper :

- 1 rectangle de 50 cm x 25 cm pour l'intérieur du sac.

- 2 cercles de 14 cm de diamètre pour les côtés (voir gabarit), puis couper sur 0,5 cm en suivant les traits **rouge** sur le gabarit.

- 1 rectangle de 20 cm x 3 cm pour l'anse.

Superposer le côté brillant de l'intérieur du sac sur l'endroit de la bande crochétée (le sac terminé, la partie visible des carrés est l'envers du travail). Puis, assembler les 2 épaisseurs en faisant une couture au point de devant en COTON SATINÉ tout autour sur la 1ère ligne de trous.

Autour de l'anse, broder un tour au point de feston en COTON SATINÉ. Puis, fixer les petits côtés de l'anse sur le rabat (= traits **rouge** sur le schéma) en prenant toutes les épaisseurs et en faisant un point lancé de 1,5 cm en COTON SATINÉ sur la 4ème ligne de trous.

Plier sur l'envers chaque partie laissée libre des cercles en vinyle pour le haut du sac et maintenir les 2 épaisseurs en faisant une couture au point de devant avec le fil noir.

Coudre un cercle de vinyle de chaque côté du sac, le long de 4 carrés (voir schéma) en faisant une couture à points lancés avec le fil noir en prenant les 2 épaisseurs de vinyle.


Attache :

En suivant le schéma :

- Sur la partie vinyle du rabat, coudre la partie boucle en faisant 3 points de couture avec le fil noir.


- Sur la bande crochet, coudre la partie pression en faisant 5 points de couture avec le fil noir.

CARRÉ




○	= 1 anneau
o ou -o-	= 1 maille en l'air
• ou •	= 1 maille coulée
⋈	= 1 demi-bride
⋈ ou ⋈	= 3 brides fermées ensemble
⋈	= 1 maille serrée
⋈	= 1 bride

GABARIT TAILLE RÉELLE




SCHÉMA



— = point lancé en COTON SATINÉ
 — = point de couture avec le fil noir

DIAGRAMME ASSEMBLAGE



● = 1 maille coulée
 T = 1 maille serrée

CROCHET BAG



Quality:
COTON SATINÉ

Crochet hook size:
3.0 mm

Accessories:
1 piece of black vinyl 45 cm (17¾ in) x 50 cm (19½ in) ref 55719
1 metal & black leather fastener ref. 30808
Black sewing thread

**25 cm (9¾ in) wide &
14 cm (5½ in) diameter**

Quality COTON SATINÉ	Number of balls	
Ecru	35231	3

● Abbreviations

Chain St = Ch

Single crochet (UK: Double crochet) = sc (uk: dc)

Slip St = Sl st

Half Double Crochet (UK: Half Treble) = hdc (uk: half tr)

Double Crochet (UK: Treble) = dc (uk: tr)

3 Double Crochet Together (UK: 3 Treble Together) = 3 dctog (uk: trtog)

2 Double Crochet Together (UK: 2 Treble Together) = 2 dctog (uk: trtog)

● Stitches used

SQUARE, using 3.0 mm hook.

Make a loop, then crochet as foll:

Round 1: 2 ch (replaces the 1st hdc (uk: half tr)), 23 hdc (uk: half tr) into the loop. Close the round with 1 sl st in the 2nd ch at beg of the round.

Round 2: 2 ch, 2 dctog (uk: trtog), working 1 dc (uk: tr) in each of the 1st 2 hdc (uk: half tr), 3 ch, *3 dctog (uk: trtog), working 1 dc (uk: tr) in each of the 1st 3 hdc (uk: half tr), 3 ch*, rep from * to * 6 more times. Close the round with 1 sl st in the 2nd ch at beg of the round.

Round 3: 1 ch, 1 sc (uk: dc) in the group of 2 dctog (uk: trtog), 5 dc (uk: tr) in the 1st loop, *1 sc (uk: dc) in the group of 3 dctog (uk: trtog), 5 dc (uk: tr) in the foll loop*, rep from * to * 6 more times. Close the round with 1 sl st in the 1st sc (uk: dc) at beg of the round.

Round 4: 6 ch (replaces 1 dc (uk: tr) & 1 loop of 3 ch), *skip 2 dc (uk: tr), 3 dctog (uk: trtog), working the 3 dc (uk: tr) in the foll dc (uk: tr), 3 ch, 1 dc (uk: tr) in the foll sc (uk: dc), 3 ch, skip 2 dc (uk: tr), 1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr), 3 ch, 1 dc (uk: tr) in the foll sc (uk: dc), 3 ch*, rep from * to * twice more, then skip 2 dc (uk: tr), 3 dctog (uk: trtog), working the 3 dc (uk: tr) in the foll dc (uk: tr), 3 ch, 1 dc (uk: tr) in the foll sc (uk: dc), 3 ch, skip 2 dc (uk: tr), 1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr), 3 ch. Close the round with 1 sl st in the 2nd ch at beg of the round.

Round 5: 1 ch, 3 sc (uk: dc) in the 1st loop, *3 sc (uk: dc) in the group of 3 dctog (uk: trtog) (= 1 corner), 2 dc (uk: tr) in the foll loop, 1 sc (uk: dc) in

the foll dc (uk: tr), 2 sc (uk: dc) in the foll loop, 1 sc (uk: dc) in the foll sc (uk: dc), 2 sc (uk: dc) in the foll loop, 1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr), 2 sc (uk: dc) in the foll loop*, rep from * to * twice more, then work 3 sc (uk: dc) in the group of 3 dctog (uk: trtog), 2 dc (uk: tr) in the foll loop, 1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr), 2 sc (uk: dc) in the foll loop, 1 sc (uk: dc) in the foll sc (uk: dc), 2 sc (uk: dc) in the foll loop. Close the round with 1 sl st in the 1st sc (uk: dc) at beg of the round. Fasten off.

Crochet Terms: See 'Crochet: Stitches/Techniques'.

Embroidery Terms: See 'Embroidery: Stitches'.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

1 Square = 8 cm (3 in) along each edge.

● To make

Work **18** squares joining them as you go along to form 3 lines of 6 squares, follow **the assembly diagram** and work as foll:

1st line: On the 5th round of the 2nd square, join each square along one side starting from the second sc (uk: dc) of a corner, crochet:

1 sl st in the 2nd sc (uk: dc) of the corner of the preceding square,

Then crochet the 3rd sc (uk: dc) of the corner,

2 sc (uk: dc) in the foll loop,

1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr),

1 sl st in the sc (uk: dc) corresponding with the preceding square,

2 sc (uk: dc) in the foll loop,

1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr),

1 sl st in the sc (uk: dc) corresponding with the preceding square,

2 sc (uk: dc) in the foll loop,

1 sc (uk: dc) in the foll dc (uk: tr),

1 sl st in the sc (uk: dc) corresponding with the preceding square,

2 sc (uk: dc) in the foll loop,

In the foll group of 3 dctog (uk: trtog) work 1 sl st in the 2nd sc (uk: dc) of a corner on the preceding square,

then cont the round.

2nd & 3rd lines: Join the 1st square of each line down one sides, the the foll 2 sides instead of one. Around the band you have created, work **1** round of sc (uk: dc) = 1 sc (uk: dc) in every sc (uk: dc) & 3 sc (uk: dc) at each corner, close the round with 1 sl st in the 1st sc (uk: dc) at beg of the round & fasten off.

FINISHING:

With the piece of vinyl, cut:

- 1 rectangle of 50 cm (19¾ in) x 25 cm (9¾ in) for the bag lining.

- 2 circles of 14 cm (5½ in) in diameter for the sides (see template), then cut out 0.5 cm (1/4 in) following the red lines on the template.

- 1 rectangle of 20 cm (8 in) x 3 cm (1¼ in) for the handle.

Place the shiny side of the bag lining against the RS of the crochet band. Then using COTON SATINE and running stitch sew through the two layers all around the 1st line of holes.

Using COTON SATINE and blanket stitch embroider one round around the handle. Then join the short ends of the handle to the flap (= red lines in the diagram) working through all the layers in straight stitch and using COTON SATINE for 1.5 cm on the 4th line of holes.

Fold to the WS side each part of the vinyl circles left open for the top of the bag and stitch through the 2 layers with running st using black thread.

Sew a vinyl circle at each end of the bag, along 4 squares (see diagram), stitching through the 2 layers with straight st and the black thread.

Fastener:


Following the diagram:

- On the vinyl part of the flap, sew the buckle section attaching in 3 places with the black thread.

- On the crochet band, sew the strap attaching in 5 places using the black thread.


Secure and weave in all ends.

SQUARE




○	= 1 loop
○ or ○	= Ch
• or •	= 1 sl st
⋈	= 1 hdc (uk: half tr)
⋈ or ⋈	= 3 dctog (uk: trtog)
⋈	= 1 sc (uk: dc)
⋈	= dc (uk: tr)

TEMPLATE ACTUAL SIZE




DIAGRAM



— = straight stitch in COTON SATINE
 — = seam with black thread

ASSEMBLY DIAGRAM



● = 1 sl st
 T = 1 sc (uk: dc)

GEHAAKTE TAS



 Kwaliteit :
COTON SATINÉ

 Haaknaald :
nr. 3

 Fournituren :
1 coupon zwart vinyl 45 x 50 cm, artikelnr. 55719
1 metaal en zwart leren sluiting, artikelnr. 30808
zwart naaigaren

Afmetingen :
25 cm breed en 14 cm doorsnede

Kwaliteit COTON SATINÉ	Aantal bollen
Ecru 35231	3

● Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

half stokje = hstk.

stokje = stk.

3 samen gesloten stokjes = 3 samengesl. stk.

2 samen gesloten stokjes = 2 samengesl. stk.

● Gebruikte steken

VIERKANT, haaknld. nr. 3.

Een rondje vormen, dan haken :

1e toer : 2 L. (vervangen het 1e hstk.), 23 hstk. in het rondje. De toer sluiten met 1 hv. in de 2e L. van het begin van de toer.

2e toer : 2 L., 2 samengesl. stk. en hiervoor 1 stk. op elk van de eerste 2 hstk. steken, 3 L., *3 samengesl. stk. en hiervoor 1 stk. op elk van de volgende 3 hstk. steken, 3 L.*, 7 keer van * tot * haken. De toer sluiten met 1 hv. in de 2e L. van het begin van de toer.

3e toer : 1 L., 1 v. op de groep van 2 samengesl. stk., 5 stk. in de 1e boog, *1 v. op de groep van 3 samengesl. stk., 5 stk. in de volgende boog*, 7 keer van * tot * haken. De toer sluiten met 1 hv. op de 1e v. van het begin van de toer.

4e toer : 6 L. (vervangen 1 stk. en 1 boog van 3 L.), *2 stk. overslaan, 3 samengesl. stk. en hiervoor de 3 stk. op het volgende stk. steken, 3 L., 1 stk. op de volgende v., 3 L., 2 stk. overslaan, 1 v. op het volgende stk., 3 L., 1 stk. op de volgende v., 3 L.*, 3 keer van * tot * haken, dan 2 stk. overslaan, 3 samengesl. stk. en hiervoor de 3 stk. op het volgende stk. steken, 3 L., 1 stk. op de volgende v., 3 L., 2 stk. overslaan, 1 v. op het volgende stk., 3 L. De toer sluiten met 1 hv. in de 2e L. van het begin van de toer.

5e toer : 1 L., 3 v. in de 1e boog, *3 v. op de groep van 3 samengesl. stk. (= 1 hoek), 2 v. in de volgende boog, 1 v. op het volgende stk., 2 v. in de volgende boog, 1 v. op de volgende v., 2 v. in de volgende boog, 1 v. op het volgende stk., 2 v. in de volgende boog*, 3 keer van * tot * haken, dan 3 v. op de groep van 3 samengesl. stk., 2 v. in de

volgende boog, 1 v. op het volgende stk., 2 v. in de volgende boog, 1 v. op de volgende v., 2 v. in de volgende boog. De toer sluiten met 1 hv. op de 1e v. van het begin van de toer en afhechten.

Basissteken van het haken : zie : «Haken : Steken / Technieken».

Borduursteken : zie : «Borduren : Steken».

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

1 vierkant = 8 cm per kant.

● Uitvoering

18 vierkanten haken en ze al hakend aan elkaar zetten en 3 banen van 6 vierkanten vormen, dat wil zeggen, **volgens het diagram** van het in elkaar zetten :

1e baan : vanaf het 2e vierkant : in de 5e toer elk vierkant langs één kant, vanaf de 2e v. van een hoek, aan elkaar zetten door te haken :

1 hv. op de 2e v. van een hoek van het vorige vierkant, dan de 3e v. in de hoek haken,

2 v. in de volgende boog,

1 v. op het volgende stk.,

1 hv. op de overeenkomende v. van het vorige vierkant,

2 v. in de volgende boog,

1 v. op het volgende stk.,

1 hv. op de overeenkomende v. van het vorige vierkant,

2 v. in de volgende boog,

1 v. op het volgende stk.,

1 hv. op de overeenkomende v. van het vorige vierkant,

2 v. in de volgende boog,

op de volgende groep van 3 samengesl. stk. haken : 1 hv. op de 2e v. van een hoek van het vorige vierkant,

dan de toer verder haken.

2e en 3e baan : Het 1e vierkant van elke baan langs één kant aan elkaar zetten, de volgende vierkanten langs 2 kanten in plaats van één.

Rondom deze zo verkregen baan 1 toer v. haken = 1 v. op elke v. en 3 v. in elke hoek, de toer sluiten met 1 hv. op de 1e v. van het begin van de toer en afhechten.

AFWERKING :

Uit de coupon vinyl knippen :

- 1 rechthoek van 50 cm x 25 cm voor de voering van het tasje.

- 2 rondjes met een doorsnede van 14 cm (zie patroon), dan 0,5 cm inknippen volgens de rode lijnen op het patroon.

- 1 rechthoek van 20 cm x 3 cm voor het handvat.

De glanzende kant van de voering op de goede kant van het gehaakte deel leggen (als de tas klaar is, is de zichtbare kant van de vierkanten de achterkant van het haakwerk).

Dan de 2 lagen met de rijgsteek en COTON SATINÉ rondom de 1e reeks gaatjes aan elkaar naaien.

Rondom het handvat een toer in de festonsteek met COTON SATINÉ borduren. Dan de smalle kanten van het handvat op de klep vastzetten (= rode lijnen op het schema), hierbij door alle lagen heen steken en een platsteek van 1,5 cm met COTON SATINÉ op de 4e reeks gaatjes maken.

Voor de bovenkant van de tas elk vrij gelaten deel van de vinyl rondjes naar achter vouwen en de 2 lagen met een rijgsteek met zwart garen vastnaaien.

Aan elke kant van de tas een rondje vinyl langs 4 vierkanten naaien (zie schema) met de platsteek en zwart garen en hierbij door de 2 lagen vinyl steken.


Sluiting :

Volgens het schema :

- Het lusgedeelte met 3 steekjes en zwart garen op het deel in vinyl van de klep naaien.


- Het deel met drukkertje met 5 steekjes en zwart garen op de gehaakte baan naaien.

VIERKANT




○	= 1 rondje		
o	of	o	= 1 losse
•	of	•	= 1 halve vaste
⋈	= 1 half stokje		
⋈	of	⋈	= 3 samen gesloten stokjes
T	= 1 vaste		
⋈	= 1 vaste		

PATROON OP WARE GROOTTE




SCHEMA



— = platsteek met COTON SATINÉ
 — = naaisteek met zwart garen

DIAGRAM VOOR HET IN ELKAAR NAAIEN



GEHÄKELTE TASCHE



Qualität:
COTON SATINÉ

Häkelnadel:
Nr. 3

Zubehör:
1 Stück schwarzer Vinyl-Zählstoff (gestanzt), 45 x 50 cm, Art.-Nr. 55719
1 schwarzer Verschluss aus Metall und Leder, Art.-Nr. 30808
Schwarzes Nähgarn

Maße:

25 cm breit und 14 cm Durchmesser

Qualität **COTON SATINÉ**

Anzahl der Knäuel

Ecrú

35231

3

Erklärung

Luftmasche = LM

feste Masche = feste M

Kettmasche = Kettm

halbes Stäbchen = hStb

Stäbchen = Stb

3 zusammen abgemaachte Stäbchen =
3 zus. abgemaachte Stb

2 zusammen abgemaachte Stäbchen =
2 zus. abgemaachte Stb

Verwendete Muster

QUADRAT, Häkelnadel Nr. 3.

Einen Fadenring bilden, dann wie folgt häkeln:

1. Runde: 2 LM (anstelle des 1. hStb) und 23 hStb in den Ring häkeln. Die Runde mit 1 Kettm in die 2. LM am Rundenbeginn schließen.

2. Runde: 2 LM, 2 zus. abgemaachte Stb, dabei je 1 Stb auf die ersten 2 hStb häkeln, 3 LM, * 3 zus. abgemaachte Stb, dabei je 1 Stb auf die folgenden 3 hStb häkeln, 3 LM *, 7 x von * bis * häkeln. Die Runde mit 1 Kettm in die 2. LM am Rundenbeginn schließen.

3. Runde: 1 LM, 1 feste M auf die Gruppe von 2 zus. abgemaachten Stb, 5 Stb in den 1. Bogen, * 1 feste M auf die Gruppe von 3 zus. abgemaachten Stb, 5 Stb in den folgenden Bogen *, 7 x von * bis * häkeln. Die Runde mit 1 Kettm auf die 1. feste M am Rundenbeginn schließen.

4. Runde: 6 LM (anstelle eines Stb und eines Bogens mit 3 LM), * 2 Stb übergehen, 3 zus. abgemaachte Stb, dabei die 3 Stb auf das folgende Stb häkeln, 3 LM, 1 Stb auf die folgende feste M, 3 LM, 2 Stb übergehen, 1 feste M auf das folgende Stb, 3 LM, 1 Stb auf die folgende feste M, 3 LM *, 3 x von * bis * häkeln, dann 2 Stb übergehen, 3 zus. abgemaachte Stb dabei die 3 Stb auf das folgende Stb häkeln, 3 LM, 1 Stb auf die folgende feste M, 3 LM, 2 Stb übergehen, 1 feste M auf das folgende Stb und 3 LM häkeln. Die Runde mit 1 Kettm in die 2. LM am Rundenbeginn schließen.

5. Runde: 1 LM, 3 feste M in den 1. Bogen, * 3 feste M auf die Gruppe von 3 zus. abgemaachte Stb (= 1 Ecke), 2 feste M in den folgenden Bogen, 1 feste M auf das folgende Stb, 2 feste M in den folgenden Bogen, 1 feste M auf die folgende feste M, 2 feste M in den folgenden Bogen, 1 feste M auf das folgende Stb, 2 feste M in den folgenden

Bogen *, 3 x von * bis * häkeln, dann 3 feste M auf die Gruppe von 3 zus. abgemaachte Stb, 2 feste M in den folgenden Bogen, 1 feste M auf das folgende Stb, 2 feste M in den folgenden Bogen, 1 feste M auf die folgende feste M und 2 feste M in den folgenden Bogen häkeln. Die Runde mit 1 Kettm auf die 1. feste M am Rundenbeginn schließen und die Arbeit beenden.

Grundlagen des Häkelns: Siehe "Häkeln: Muster / Technik".

Stickerei: Siehe "Sticken: Stiche".

Maschenprobe

Für das Gelingen Ihres Modells ist es wichtig, eine Maschenprobe zu häkeln (siehe "Die unverzichtbare Maschenprobe" auf den ersten Seiten des Anleitungsteils).

1 Quadrat = 8 cm Seitenlänge.

ANLEITUNG

Insgesamt **18** Quadrate häkeln, dabei die Quadrate nach und nach miteinander verbinden und somit 3 Reihen mit je 6 Quadraten nach dem **Schema für das Verbinden** wie folgt arbeiten:

1. Reihe: Ab dem 2. Quadrat jedes Quadrat in der 5. Runde entlang einer Seite verbinden, dabei von der 2. festen M einer Ecke aus wie folgt häkeln:

1 Kettm auf die 2. feste M einer Ecke des Quadrats davor,

dann die 3. feste M der Ecke häkeln,

2 feste M in den folgenden Bogen,

1 feste M auf das folgende Stb,

1 Kettm auf die entsprechende feste M des Quadrats davor,

2 feste M in den folgenden Bogen,

1 feste M auf das folgende Stb,

1 Kettm auf die entsprechende feste M des Quadrats davor,

2 feste M in den folgenden Bogen,

1 feste M auf das folgende Stb,

1 Kettm auf die entsprechende feste M des Quadrats davor,

2 feste M in den folgenden Bogen,

dann bei der folgenden Gruppe von 3 zus. abgemaachten Stb 1 Kettm auf die 2. feste M einer Ecke des Quadrats davor häkeln, die Runde fortsetzen.

2. und 3. Reihe: Das 1. Quadrat jeder Reihe jeweils entlang einer Seite verbinden, dann die folgenden Quadrate mit 2 Seiten statt 1 verbinden.

Um diesen Streifen noch 1 Runde feste M häkeln = je 1 feste M auf alle feste M und je 3 feste M in die Ecken, die Runde mit 1 Kettm auf die 1. feste M am Rundenbeginn schließen und die Arbeit beenden.

FERTIGSTELLUNG:

Aus dem Vinyl-Stoff wie folgt zuschneiden:

– 1 Rechteck von 50 cm x 25 cm für die Innentasche,

– 2 Scheiben mit einem Durchmesser von 14 cm für die Seiten (siehe Schablone), dann zwei Kerben von 0,5 cm nach den roten Linien auf der Schablone schneiden.

– 1 Rechteck von 20 cm x 3 cm für den Henkel.

Die glänzende Seite der Innentasche auf die Außenseite des gehäkelten Streifens legen (bei der fertigen Tasche ist die Rückseite der Quadrate außen sichtbar)

Dann beide Lagen zusammennähen, dabei mit COTON SATINÉ rund herum Vorstiche durch die 1. Lochreihe nähen.

Um den Henkel eine Runde im Langettenstich mit COTON SATINÉ sticken. Dann die kurzen Seiten des Henkels auf den Umschlag der Tasche nähen (= rote Linien auf dem Schnittschema), dabei durch alle Lagen stechen und jeweils 1,5 cm lange Spannsteiche mit COTON SATINÉ durch die 4. Lochreihe sticken.

Die Kante der Scheiben zwischen den Kerben für die obere Taschenkante nach innen umschlagen und diesen Saum mit dem schwarzen Nähgarn und Vorstichen durch beide Lagen befestigen.

Jeweils eine Vinyl-Scheibe beidseitig der Tasche, entlang von 4 Quadraten annähen (siehe Schema), dafür mit dem schwarzen Nähgarn und Spannsteichen durch beide Lagen des Vinyl-Stoffs nähen.


Verschluss:

Nach dem Schema:

– Das Teil mit Schlaufe auf das Teil aus Vinyl des Umschlags nähen, dabei 3 Nähstiche mit dem schwarzen Nähgarn arbeiten.


– Das Teil mit Druckknopf auf den gehäkelten Streifen nähen, dabei 5 Nähstiche mit dem schwarzen Nähgarn arbeiten.

QUADRAT




○	= 1 Fadenring
○ oder ◊	= 1 Luftmasche
• oder ●	= 1 Kettmasche
⋈	= 1 halbes Stäbchen
⋈ oder ⋈	= 3 zusammen abgemaschte Stäbchen
T	= 1 feste Masche
⋈	= 1 Stäbchen

ORIGINALGROSSE SCHABLONE



SCHEMA



— = Spannstich mit COTON SATINÉ
 — = Nähstich mit dem schwarze Nähgarn

HÄKELSCHRIFT FÜR DAS VERBINDEN

